

702G40



Αυτό το κορυφαίο μοντέλο της σειράς συσκευών αερίου για κρέπες μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό του πιο γρήγορου και ικανού σπεσιαλίστα στην κρέπα. Μπορεί και προσφέρει ακούραστα τέλεια ομοιομορφία της θερμοκρασίας στις επιφάνειές του με την αμεσότητα και ακρίβεια που προσδίδουν σε κάθε εντολή του χειριστή οι βαλβίδες προοδευτικής ρύθμισης.

Οι αυξημένου πάχους μαντεμένιες πλάκες έχουν ειδικά επεξεργασμένη επιφάνεια ψησίματος χωρίς πρόσθετες, ευαίσθητες επιστρώσεις, με αποτέλεσμα η αντικολλητική τους ικανότητα να παραμένει αναλλοίωτη για όλα τα χρόνια της χρήσης χωρίς φθορές. Γι' αυτό σας παρέχουμε εγγύηση 20 ετών για την πλάκα και τον καυστήρα.

Όλα αυτά, μαζί με την μεγάλη ευκολία στον καθαρισμό και τη χρήση έχουν δώσει στο μοντέλο αυτό την πρώτη θέση στην προτίμηση των ειδικών, καθώς εξασφαλίζει χρόνια ομαλής και αξιόπιστης λειτουργίας χάρη στα υλικά υψηλής αντοχής και το λιτό σχεδιασμό της.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καυστήρες: 2x 4 kW

Κυλινδρικός καυστήρας: κυκλικός σωλήνας

Σύστημα ασφαλείας: 2x θερμομαγνητικές βαλβίδες

Διακόπτες βακελίτη

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας

Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ασάλι /χάλυβα / μαντέμι

Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G3: 50mbar

Καθαρό βάρος: 29 kg - Μεικτό βάρος: 32 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 890 x 510 x 280mm

Types of gas: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 50mbar

Κατηγορία προϊόντων

Κρεπιέρα αερίου

Τύπος

Διπλή κρεπιέρα αερίου

Διάμετρος πλάκας

∅ 400 mm

Ισχύς

8 kW

Διαστάσεις

835 x 505 x 145 mm

Παροχή αερίου

Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Αξεσουάρ

Ξυλάκι κρέπας "T"

702G35



Ιδανική συσκευή διπλής κρέπας αερίου για καταστήματα που η ποιότητα είναι το κύριο πλεονέκτημά της επιχείρησής τους. Οι μαντεμένιες πλάκες αυξημένου πάχους έχουν εξαιρετική αντοχή στο χρόνο, ενώ η αντικολλητική τους ιδιότητα οφείλεται στην επεξεργασία και το λείο φινιρίσμα του ίδιου του μετάλλου χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις.

Οι καυστήρες είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να παρέχουν ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας για όμορφο ροδοκοκκίνισμα της ζύμης. Η φλόγα μπορεί και ρυθμίζεται με απόλυτη ακρίβεια χάρη στους ειδικούς διακόπτες προοδευτικής αυξομείωσης.

Η ευκολία χειρισμού σε συνδυασμό με το λιτό σχεδιασμό και την ποιοτική κατασκευή εξασφαλίζει στο χρήστη έναν τέλειο και ακούραστο συνεργάτη για πολλά χρόνια.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καυστήρες: 2x 4 kW

Κυλινδρικός καυστήρας: κυκλικός σωλήνας

Σύστημα ασφαλείας: 2x θερμομαγνητικές βαλβίδες

Διακόπτες βακελίτη

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας

Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας/ μαντέμι

Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G3: 50mbar

Καθαρό βάρος: 25 kg - Μεικτό βάρος: 28 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 890 x 510 x 280mm

Types of gas: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 50mbar

Κατηγορία προϊόντων

Κρεπιέρα αερίου

Τύπος

Διπλή κρεπιέρα αερίου

Διάμετρος πλάκας

∅ 350 mm

Ισχύς

8 kW

Διαστάσεις

835 x 505 x 145 mm

Παροχή αερίου

Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Αξεσουάρ

Ξυλάκι κρέπας "T"

701G40



Το μοντέλο αυτό μονής κρεπιέρας αερίου απευθύνεται σε μονάδες εστίασης όπου η κρέπα κατέχει σημαντική θέση στο μενού τους. Η μεγάλη πλάκα διαμέτρου 400mm επιτρέπει στον επαγγελματία να προσφέρει μια πλούσια ποικιλία πιάτων κρέπας ως πλήρες γεύμα, αναβαθμίζοντας έτσι την κατηγορία της επιχείρησής τους.

Μελετημένη ώστε να κατανέμει εξαιρετικά ομοιόμορφα τη θερμοκρασία στη μεγάλη επιφάνεια της πλάκας, η συσκευή αυτή προσφέρει ευκολία στο χρήστη, αμεσότητα στον έλεγχο της φλόγας και πανεύκολο καθαρισμό.

Το μεγάλο προσόν της είναι η αντί-κολλητική επιφάνεια ψησίματος, αποτέλεσμα της επεξεργασίας του ίδιου το μετάλλου που δίνει την δυνατότητα να τη χειρίζονται και λιγότερο εξειδικευμένα άτομα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καυστήρες: 1x 4 kW

Κυλινδρικός καυστήρας: κυκλικός σωλήνας

Σύστημα ασφαλείας: 2x θερμομαγνητικές βαλβίδες

Διακόπτες βακελίτη

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας

Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας / μαντέμι

Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31:
28-30/37mbar, G30/G3: 50mbar

Καθαρό βάρος: 15.5 kg - Μεικτό βάρος: 18 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 480 x 510 x 280mm

Types of gas: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar,
G30/G31: 50mbar

Κατηγορία προϊόντων	Κρεπιέρα αερίου
Τύπος	Μονή κρεπιέρα αερίου
Διάμετρος πλάκας	∅ 400 mm
Ισχύς	4 kW
Διαστάσεις	425 x 505 x 145 mm
Παροχή αερίου	Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Αξεσουάρ

Ξυλάκι κρέπας "T"

701G35



Αυτή η μονή κρεπιέρα αερίου διαθέτει έναν πολύ πετυχημένο στην κατασκευή του, ισχυρό καυστήρα που εγγυάται απόλυτη ομοιομορφία της θερμοκρασίας επάνω στην πλάκα, καθώς και εξαιρετική σταθερότητα. Η αυξημένου πάχους μαντεμένια πλάκα έχει ειδική επεξεργασία ώστε να είναι αντικολλητική, χωρίς την προσθήκη ευαίσθητων επιστρώσεων. Έτσι αποτελεί μία ιδανική επιφάνεια ψησίματος που διατηρείται σε άριστη κατάσταση για πάρα πολλά χρόνια.

Ο λιτός σχεδιασμός, η απλή κατασκευή και τα ανθεκτικά υλικά της εγγυώνται σταθερότητα στη λειτουργία και ιδιαίτερη ευκολία στη χρήση και τον καθαρισμό.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Καυστήρες: 1x 4 kW

Κυλινδρικός καυστήρας: κυκλικός σωλήνας

Σύστημα ασφαλείας: 1x θερμομαγνητικές βαλβίδες

Διακόπτες βακελίτη

Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια

Διακόπτης προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας

Ανάφλεξη: πιεζοηλεκτρική

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας / μαντέμι

Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G3: 50mbar

Καθαρό βάρος: 13.5 kg - Μεικτό βάρος: 16 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 480 x 510 x 280mm

Types of gas: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 50mbar

Κατηγορία προϊόντων	Κρεπιέρα αερίου
Τύπος	Μονή κρεπιέρα αερίου
Διάμετρος πλάκας	∅ 350 mm
Ισχύς	4 kW
Διαστάσεις	425 x 505 x 145 mm
Παροχή αερίου	Υγραέριο (προπάνιο, βουτάνιο), φυσικό αέριο

Αξεσουάρ

Ξυλάκι κρέπας "T"

702EL40



Αυτό είναι ένα κορυφαίο μοντέλο της σειράς των ηλεκτρικών συσκευών της κρέπας, που μπορεί να ανταπεξέλθει εξαιρετικά στο ρυθμό μιας πολυσύχναστης κρεπερί.

Χάρη στην ιδιαίτερη εσωτερική κατασκευή της κάθε πλάκας μπορεί και προσφέρει σταθερά μεγάλη ταχύτητα ψησίματος και τέλεια ομοιομορφία της θερμοκρασίας, εξασφαλίζοντας έτσι οικονομία και καλύτερη απόδοση.

Οι μαντεμένιες πλάκες έχουν αυξημένο πάχος και η αντικολλητική τους ικανότητα παραμένει για όλα τα χρόνια της χρήσης χωρίς προβλήματα, γιατί έχει γίνει κατάλληλη επεξεργασία του ίδιου του μετάλλου χωρίς ευαίσθητες επιστρώσεις.

Όλα αυτά μαζί με την μεγάλη ευκολία στον καθαρισμό και τη χρήση εγγυώνται έναν ιδανικό συνεργάτη για τον επαγγελματία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίσταση: 2 x 2.85 kW / 230V ~

Έλεγχος θερμοκρασίας: 2 x θερμοστάτες 50-220 °C

Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά

Ενδεικτική λυχνία

Καλώδιο παροχής ρεύματος: σιλικόνη 5x2.5 mm²

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ασάλι / χάλυβας / μαντέμι

Καθαρό βάρος: 37 kg - Μεικτό βάρος: 40 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 890 x 510 x 280mm

Κατηγορία προϊόντων Κρεπιέρα ρεύματος

Τύπος Διπλή κρεπιέρα ρεύματος

Διάμετρος πλάκας ∅ 400 mm

Ισχύς 5.7 kW

Διαστάσεις 835 x 505 x 145 mm

Παροχή αερίου 400V ~ / 50 Hz

Αξεσουάρ

Ξυλάκι κρέπας "T"

702EL35



Διπλή ηλεκτρική κρεπιέρα, ιδανική λύση για μονάδες εστίασης που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αέριο, ενώ η ταχύτητα παραγωγής τους είναι σημαντική λόγω θέσης ή δυναμικότητας του καταστήματος.

Το κύριο πλεονέκτημά της απέναντι στον ανταγωνισμό, εκτός από τις άριστες αντικολλητικές πλάκες, είναι η οικονομία και η ακούραστη μακροχρόνια χρήση της. Οι μαντεμένιες πλάκες ψησίματος έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, γιατί έχει γίνει επεξεργασία του ίδιου του μετάλλου χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις. Επίσης, χάρη στον ειδικό σχεδιασμό της, κάθε πλάκα προσφέρει μέγιστη απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας χωρίς απώλειες, με αποτέλεσμα να έχουμε οικονομία και μεγάλη ταχύτητα ψησίματος με αντιστάσεις μικρής ισχύος.

Η ευκολία χειρισμού σε συνδυασμό με την ευκολία στον καθαρισμό της εξασφαλίζει έναν τέλειο και ακούραστο συνεργάτη για τον επαγγελματία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίσταση: 2 x 2.2 kW / 230V ~

Έλεγχος θερμοκρασίας: 2 x θερμοστάτες 50-220 °C

Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά

Ενδεικτική λυχνία

Καλώδιο παροχής ρεύματος: σιλικόνη 5x2.5 mm²

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας / μαντέμι

Καθαρό βάρος: 31 kg - Μεικτό βάρος: 34 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 890 x 510 x 280mm

Κατηγορία προϊόντων	Κρεπιέρα ρεύματος
Τύπος	Διπλή κρεπιέρα ρεύματος
Διάμετρος πλάκας	∅ 350 mm
Ισχύς	4.4 kW
Διαστάσεις	835 x 505 x 145 mm
Παροχή αερίου	400V ~ / 50 Hz

Αξεσουάρ

Ξυλάκι κρέπας "T"

701EL40



Μονή ηλεκτρική κρεπιέρα μεγάλης ισχύος με διάμετρο πλάκας 40 εκατοστών. Μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις ενός καταστήματος μεσαίας δυναμικής ή άλλης επιχείρησης, όπου η κρέπα έχει σημαντική θέση στο μενού.

Είναι πολύ εύκολη στον χειρισμό, το άπλωμα της ζύμης και τον καθαρισμό λόγω του πολύ έξυπνου σχεδιασμού της, ενώ προσφέρει τέλεια ομοιομορφία θερμοκρασίας και εξαιρετική αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος. Ο θερμοστατικός έλεγχος της πλάκας διευκολύνει τη χρήση, ενώ η ιδιαίτερη κατασκευή της αντίστασης και του εσωτερικού της πλάκας εγγυώνται την άψογη και αδιάκοπη λειτουργία της για πάνω από το 10 χρόνια χωρίς καμία βλάβη.

Επίσης το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της κατασκευής είναι η οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, γιατί πετυχαίνουμε τη μέγιστη απορρόφηση της ενέργειας μέσα στη μαντεμένα πλάκα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη απόδοση και ταχύτητα.

Ο λιτός σχεδιασμός, η απλή κατασκευή και τα ανθεκτικά υλικά εγγυώνται σταθερότητα στη λειτουργία και καθιστούν αυτή τη συσκευή μια πολύ αξιόπιστη επιλογή για τον επαγγελματία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίσταση: 1 x 2.85 kW / 230V ~

Έλεγχος θερμοκρασίας: 1 x θερμοστάτης 50-220 °C

Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά

Ενδεικτική λυχνία

Καλώδιο παροχής ρεύματος: σιλικόνη 3x1.5 mm²

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ατσάλι / χάλυβας / μαντέμι

Καθαρό βάρος: 19 kg - Μεικτό βάρος: 21 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 480 x 510 x 280mm

Κατηγορία προϊόντων	Κρεπιέρα ρεύματος
Τύπος	Μονή κρεπιέρα ρεύματος
Διάμετρος πλάκας	∅ 400 mm
Ισχύς	2.85 kW
Διαστάσεις	425 x 505 x 145 mm
Παροχή αερίου	230V ~ / 50 Hz

Αξεσουάρ

Ξυλάκι κρέπας "T"

701EL35



Αυτή η μονή ηλεκτρική κρεπιέρα έχει όλα τα πλεονεκτήματα των μεγαλύτερων μοντέλων κρέπας, όπως ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας και άριστη, αντικολλητική επιφάνεια ψησίματος. Μπορεί και καλύπτει τις απαιτήσεις ενός μικρού καταστήματος ή όπου η κρέπα υπάρχει συμπληρωματικά μέσα στο μενού.

Η κλασική διάμετρος της πλάκας των 35 εκατοστών είναι εύκολη στο χειρισμό και στο άπλωμα της ζύμης αλλά και συμφέρουσα σε σχέση με την ποσότητα της γέμισης που χρειάζεται να βάζουμε.

Ο θερμοστατικός έλεγχος της πλάκας διευκολύνει τη χρήση, ενώ η ιδιαίτερη κατασκευή της αντίστασης και του εσωτερικού της πλάκας εγγυώνται την άψογη και αδιάκοπη λειτουργία της για πάνω από το 10 χρόνια χωρίς καμία βλάβη.

Επίσης, το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της κατασκευής είναι η οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, γιατί πετυχαίνουμε τη μέγιστη απορρόφηση της ενέργειας μέσα στη μαντεμνία πλάκα, με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλη απόδοση και ταχύτητα, ενώ μπορούμε να χρησιμοποιούμε μικρή αντίσταση σε Watt.

Ένα μοντέλο κρεπιέρας μεγάλης αντοχής και υψηλής απόδοσης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, που θα ικανοποιήσει απόλυτα τις ανάγκες του επαγγελματία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντίσταση: 1 x 2.2 kW / 230V ~

Έλεγχος θερμοκρασίας: 1 x θερμοστάτης 50-220 °C

Θερμοστάτης ασφαλείας με χειροκίνητη επαναφορά

Ενδεικτική λυχνία

Καλώδιο παροχής ρεύματος: σιλκόνη 3x1.5 mm²

Πλάκα: μαντέμι χωρίς πρόσθετες επιστρώσεις

Αντικολλητική επιφάνεια

Ρυθμιζόμενα πόδια

Υλικό : ανοξείδωτο ασάλι / χάλυβας / μαντέμι

Καθαρό βάρος: 17 kg - Μεικτό βάρος: 19 kg

Διαστάσεις συσκευασίας: 480 x 510 x 280mm

Κατηγορία προϊόντων	Κρεπιέρα αερίου
Τύπος	Μονή κρεπιέρα ρεύματος
Διάμετρος πλάκας	∅ 350 mm
Ισχύς	2.2 kW
Διαστάσεις	425 x 505 x 145 mm
Παροχή αερίου	230V ~ / 50 Hz

Αξεσουά

Ξυλάκι κρέπας "T"